

**OFICIO No. CAS/TA/05/2017**

Ciudad de México, a 19 de enero del 2017.

**No de Ingreso:** 163600701A0007  
163600EL690262  
163600EL690337

**C. JOSE MANUEL LUNA CAMPOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PRONTIUS LABORATORIOS, S.A.**

Andador 11 Este, No. 7-B  
Col. Civac, Jiutepec, Morelos. C.P. 62578  
Tel/Fax: 01(777) 309 2381. Ext 101 y 104  
Correo electrónico: josemanuel.luna@prontius.com  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, fracción I, 17, 26 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 3°, 13, 15, 15-A, 16, fracción X y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 3°, fracciones XXII, XXIV y XXVIII, 4°, fracción III, 13, apartado A, fracciones II y X, 17 bis, fracciones IV, VI y XIII, 368, 371, 391 bis de la Ley General de Salud; 210, 211, 213 y 215, del Reglamento de Insumos para la Salud; 243, 244, 246, 247, 249, 251 y 252 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 1°, 2°, apartado C, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1°, 3°, fracción I, VII y XII, 4° fracción II, inciso e, 11 fracciones VI, XI y XVIII, 14 fracción X del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la Convocatoria dirigida a las personas físicas y personas morales en general interesadas en fungir como Terceros Autorizados, auxiliares en el control sanitario, a la evaluación y dictamen de capacidad técnica y probidad realizada por el comité técnico para la autorización de Terceros ha tenido a bien otorgar la autorización, como Laboratorio de Prueba, a través de la:

**AUTORIZACIÓN TA-05-17**

**TERCERO AUTORIZADO COMO LABORATORIO DE PRUEBA**

**VIGENCIA: DEL 19 ENERO DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2019**

CAS/CCAYAC/DE/IGTA  
JCGS/AZE/IGR/DCN/ILCS

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México. C.P.03810  
Tel. 5080-52-00 Ext. 1400 y 01 800 033 50 50 [www.cofepris.gob.mx](http://www.cofepris.gob.mx)

CCAYAC-F-016/10  
Hoja 1 de 3

CAS-CCC

**COF 000138**

**AUTORIZACIÓN TA-05-17**  
**OFICIO No.: CAS/TA/05/2017**  
**VIGENCIA: DEL 19 DE ENERO DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2019**

El marco analítico que ampara la autorización es:

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	DETERMINACIÓN
CIPAC MT 59.3. Wet sieving. Handbook volume F Physicochemical Methods for technical and formulated pesticides. 2011.	Análisis de Tamizado en húmedo.
CIPAC MT 75.3 Determination of pH values. Handbook volume F Physicochemical Methods for technical and formulated pesticides. 2011.	Determinación de valores de pH.
ASTM International, Designación: D2024-09, 2009, Método estándar para Punto de Enturbiamiento de Surfactantes no iónicos.	Punto de Enturbiamiento en Surfactantes no iónicos.
CIPAC MT 186. Bulk Density. Handbook Volume K. Physicochemical Methods for technical and formulated pesticides. 2011.	Densidad Aparente.
CIPAC MT 53.3. Wetting of wettable powders. Handbook Volume F. Physicochemical Methods for technical and formulated pesticides. 2011.	Determinación de Humectabilidad.
CIPAC MT 30.1 Water. Karl Fisher method. Handbook Volume J. Physicochemical Methods for technical and formulated pesticides. 2011.	Humedad por Karl-Fischer.

La presente autorización queda sujeta al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

- El muestreo debe realizarse por las autoridades sanitarias correspondientes o por terceros autorizados para este fin, quienes levantarán un acta de verificación en el que se haga constar el número y tipo de muestras tomadas.
- El procedimiento para la recolección de muestras se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 401 bis de la Ley General de Salud.
- Las muestras pueden llegar a través del interesado.
- El informe de prueba emitido deberá hacer referencia al número de acta con la que se tomó la muestra.
- De ser el caso, la subcontratación de las metodologías autorizadas sólo podrá realizarse ocasionalmente con laboratorios terceros autorizados en las mismas determinaciones.

**AUTORIZACIÓN TA-05-17**  
**OFICIO No.: CAS/TA/05/2017**  
**VIGENCIA: DEL 19 DE ENERO DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2019**

Considerando la importancia y la responsabilidad que representa la presente autorización, le exhortamos a respaldarla con ética y profesionalismo; ya que la falta de cumplimiento a las condiciones bajo las cuales se otorgó, motivará la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones establecidas en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
**COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**

  
**DR. JUAN CARLOS GALLAGA SOLÓRZANO**

Ccp. D. en C. Armida Zúñiga Estrada. Comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Calzada de Tlalpan No. 4492, Col. Toriello Guerra, Deleg. Tlalpan C.P.14050, Ciudad de México.  
Ccp. Q.F.B. Josefina Gutiérrez Ramírez. Directora Ejecutiva de Innovación. Calzada de Tlalpan No. 4492, Col. Toriello Guerra, Deleg. Tlalpan C.P.14050, Ciudad de México.  
Ccp. MASPYC. María de la Luz Lara Méndez. Directora Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos. Oklahoma No.14, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez C.P. 03810, Ciudad de México.  
Ccp. Q.A. Maribel Bernal Saldivar. Directora Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad, Oklahoma No.14, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez C.P. 03810, Ciudad de México.

CAS/CCAYAC/DEI/GTA  
JCGS/AZE/JGR/DGP/LCS

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México C.P.03810  
Tel. 5080-52-00 Ext. 1400 y 01 800 033 50 50 www.cofepris.gob.mx

CCAYAC-F-016/10  
Hoja 3 de 3

CAS-CCC

COF 000140