

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

## **PRONTIUS LABORATORIOS, S.A DE C.V.**

**ANDADOR 11 ESTE 7B No. 7B, COLONIA CIVAC,  
C.P. 62578, JIUTEPEC, MORELOS, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de*  
**Química**

**Acreditación Número: Q-0612-090/15**

*Fecha de acreditación: 2015/01/22*

*Fecha de actualización: 2019/04/25*

*No. de referencia: 19LP0150*

*Trámite: Actualización de la norma de acreditación*

**El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:**

### **Casos Especiales**

|   |
|---|
| <b>Prueba:</b> Determinación de la Densidad Vertida y Densidad aparente.  |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> Método CIPAC Handbook 2011, volumen K, MT 186 - Método de la Densidad Vertida y Aparente (densidad de bulto) página 151-152. |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| Cándida Térm Estudillo  |
| Selene Karina Hernández García  |
| Giovanni Velazquez Brito  |
| Martha Laura Dominguez Mier   |
| Wendy Dayanara Acosta Hernandez   |
| Brenda Lorena Moreno Orihuela   |
| Danna Paola Castro Mondragón  |
| Isis Alejandra González Valencia  |

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

|   |
|---|
| <b>Prueba:</b> Determinación de pH  |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> Método CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| Cándida Térm Estudillo  |
| Selene Karina Hernández García  |
| Giovanni Velazquez Brito  |
| Martha Laura Dominguez Mier   |
| Wendy Dayanara Acosta Hernandez   |
| Brenda Lorena Moreno Orihuela   |
| Danna Paola Castro Mondragón  |
| Isis Alejandra González Valencia  |
| <b>Prueba:</b> Determinación de Humectación   |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> CIPAC Handbook 2011, volumen F, MT 053 (53.3.1), pág. 160-166- humectación     |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| Cándida Térm Estudillo  |
| Selene Karina Hernández García  |
| Giovanni Velazquez Brito  |
| Martha Laura Dominguez Mier   |
| Wendy Dayanara Acosta Hernandez   |
| Brenda Lorena Moreno Orihuela   |
| Danna Paola Castro Mondragón  |
| Isis Alejandra González Valencia  |

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

|   |
|---|
| <b>Prueba:</b> Determinación de Humedad por Karl-Fischer                                    |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> CIPAC Handbook 2011, volumen J, MT-30, pág. 120-125. |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| Cándida Térrn Estudillo   |
| Selene Karina Hernández García  |
| Giovanni Velazquez Brito  |
| Martha Laura Dominguez Mier   |
| Wendy Dayanara Acosta Hernandez   |
| Brenda Lorena Moreno Orihuela   |
| Danna Paola Castro Mondragón  |
| Isis Alejandra González Valencia  |

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez  
Directora Ejecutiva